

AREA OMOGENEA DI MONITORAGGIO: **ALTO TAVOLIERE (FOGGIA)**

BOLLETTINO PER IL PERIODO: **13/10/2023 - 19/10/2023**

Stadio fenologico dell'olivo: **INDURIMENTO NOCCIOLO**

Rilevazioni medie dell'area omogenea

MEDIA CATTURE	MEDIA Infestazione attiva (%)	Indicazione tecnica
2.96	0.00	infestazione sotto soglia intervento (SOGLIA D'INTERVENTO 4-5 %)

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Media catture	Infestazione attiva (%)	Indicazione tecnica	Campionamento (100 olive)
Torremaggiore	2.41	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Presenza di punture sterili
San Severo	6.15	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Presenza di punture sterili
San Paolo di Civitate	1.40	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Presenza di punture sterili
Serracapriola	3.33	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Presenza di punture sterili
Chieuti	1.50	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Presenza di punture sterili

Suggerimenti fitosanitari

NEL COMPENSORIO L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE E' IN CRESCITA, INFATTI LA MEDIA COMPLESSIVA DELLE CATTURE NEI CAMPI DI OSSERVAZIONE È PARI A 2.96.

IN AGRO DI SAN SEVERO LA MEDIA DELLE CATTURE E' PARI A 6.15, LA PIU' ELEVATA DI TUTTI I COMUNI MONITORATI. NONOSTANTE IL NUMERO ELEVATO DI CATTURE RISCOSTRATE IN AGRO DI SAN SEVERO, DAI DATI PERVENUTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE OSSERVIAMO LA PRESENZA DI PUNTURE STERILI.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSÌ PRESSO LE UNITA' OPERATIVE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI TERRE DI ULIVI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.